




CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
Spitalul de Psihiatrie Poroschia
Str. Dunării, nr. 245. Comuna Poroschia, Teleorman
Telefon: 0247/318 877; Fax: 0247/319 191
www.spitalul-poroschia.ro



Nume: _____

Prenume: _____

**PROBĂ SCRISĂ LA CONCURSUL ORGANIZAT
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PSIHOLOG STAGIAR DIN
23.03.2026**

GRILA NR. 1

1. Prin ce se caracterizează personalitățile dizarmonic – psihopate :

- a) O dizarmonie caracterială gravă și persistentă care se exprimă prin diverse tipologii;
- b) O tulburare care influențează negativ existența interpersonal-socială a individului;
- c) O judecată morală activă;
- d) Niciuna din variantele de mai sus.

2. Care dintre următoarele intervenții sunt utile în gestionarea pacienților cu tulburări de personalitate sau comportamente regresive internați într-o unitate sanitară?

- a) Educarea personalului medical cu privire la diagnosticul pacientului și motivația reacțiilor acestuia;
- b) Ignorarea completă a reacțiilor emoționale intense ale pacientului;
- c) Oferirea pacientului de tip obsesiv-compulsiv a unui control crescut asupra tratamentului și activităților zilnice;
- d) Limitarea comunicării dintre pacient și echipa medicală pentru a reduce conflictele.

3. Următoarele criterii de diagnostic conform DSM IV cu privire la retardarea mintală sunt adevărate cu excepția:

- a) Debut înainte de vârsta de 18 ani;
- b) Funcționare intelectuală semnificativă sub medie-un IQ de aproximativ 65 sau mai puțin la un test individual;
- c) Deteriorare sau deficiente concomitente în funcționarea adaptativă prezente în cel puțin 2 domenii (comunicare, autoîngrijire, viața de familie, munca timp liber etc);
- d) Deteriorare sau deficiente concomitente în funcționarea adaptativă prezente în cel puțin 3 domenii (comunicare, autoîngrijire, viața de familie, munca timp liber etc);

4. Tulburarea de personalitate paranoidă se caracterizează prin:

- a) Instabilitate afectivă marcată ;
- b) Suspiciune pervazivă și neîncredere față de ceilalți ;
- c) Grandozitate și lipsă de empatie ;
- d) Anxietate, distanțare, lipsa de umor, exagerare.



5. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind comunicarea cu pacienții cu tulburări de personalitate în timpul internării?

- a) Pacientului trebuie să i se explice simplu și adevărat starea medicală și tratamentul;
- b) Este importantă compararea informațiilor oferite de pacient diferiților membri ai echipei medicale;
- c) Pacientul nu manifestă tendințe de a manipula personalul medical;
- d) Pacientul poate încerca să dezbină personalul prin prezentarea unor versiuni diferite ale aceleiași situații.

6. Care este caracteristica principală a tulburării de personalitate borderline?

- a) Stabilitate emoțională și relații interpersonale constante;
- b) Instabilitatea relațiilor interpersonale, a imaginii de sine și a afectului, asociată cu impulsivitate;
- c) Tendința de izolare socială fără manifestări emoționale intense;
- d) Lipsa comportamentelor impulsive și control bun al furiei;

7. Care dintre următoarele trăsături esențiale aparțin tipului de personalitate Antisocială :


- a) Ignorarea consecințelor conduitei sale ;
- b) Lipsă de regret ;
- c) Rezonanță afectivă redusă ;
- d) Polarizarea atenției celorlalți.

8. Tipurile de tulburare deliranta pot fi specificate pe baza temei delirante predominante. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

- a) Tipul de gelozie-acest subtip se aplica atunci când tema centrală a delirului o constituie faptul că este înșelat/ă;
- b) Tipul eratomani - acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului o constituie faptul că o altă persoană este îndrăgostit/a de individ/ă;
- c) Tipul de grandoare - acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului o constituie convingerea că are un mare (dar nerecunoscut) talent;
- d) Tipul de persecuție - acest subtip se aplica atunci când tema centrală a delirului implică convingerea că este otrăvit, drogata sau obstructionată în urmărirea obiectivelor sale pe termen lung.

9. Examenul psihiatric urmărește, în principal:

- a) Recunoașterea existenței unei tulburări;
- b) Sesizarea semnificației tulburării într-o scală semiologică;
- c) Stabilirea etiologiei tulburării;
- d) Înțelegerea personalității pacientului.



10. Funcțiile cognitive evaluate în examenul psihic includ:

- a) Orientarea;
- b) Atenția și concentrarea;
- c) Memoria;
- d) Reflexele osteotendinoase.

11. Următoarele afirmații sunt adevărate despre alcoolism:

- a) Este o boală secundară adesea progresivă și fatală;
- b) Manifestările și dezvoltarea ei sunt influențate de factori psihosociale, genetici, de mediu;
- c) Se caracterizează prin pierderea controlului asupra consumului de alcool;
- d) Se caracterizează prin distorsiuni în gândire – acceptare.

12. Examinarea afectivității și dispoziției include:

- a) Evaluarea dispoziției subiective;
- b) Observația obiectivă a dispoziției;
- c) Evaluarea reactivității neurovegetative;
- d) Evaluarea tensiunii arteriale.

13. Care dintre următoarele simptome survin în decurs de câteva ore sau zile după încetarea sau reducerea uzului excesiv și prelungit de alcool:

- a) Hiperactivitate vegetativă, iluzii sau halucinații tactile;
- b) Insomnie, anxietate;
- c) Stări depresive cu atacuri de panică, neliniște psihomotorie;
- d) Greturi sau varsături, crize de grand mal.

14. Examinarea stării psihice este descrisă ca fiind:

- a) O procedură ordonată și sistematică;
- b) O procedură aleatorie;
- c) O metodă exclusiv experimentală;
- d) O metodă psihometrică.

15. Fuga de idei este caracteristică în special pentru:

- a) Stările maniacale;
- b) Stările depresive;
- c) Tulburările anxioase;
- d) Tulburările obsesive.



16. Următoarele afirmații cu privire la abuzul de o substanță sunt adevărate:

- a) Pentru a satisface un criteriu pentru abuz de substanță problema în legătura cu substanța trebuie să fi survenit în cursul aceleiași perioade de 12 luni sau să fie persistentă;
- b) Criteriile pentru abuz de substanță nu cuprind toleranța, abținerea sau un pattern de uz compulsive;
- c) Categoria de abuz de o substanță nu se aplică cafeinei și nicotinei;
- d) Toate afirmațiile sunt corecte.

17. Următoarele afirmații sunt adevărate cu privire la intoxicația cu o substanță:

- a) Elementul esențial îl constituie apariția unui sindrom reversibil, specific substanței datorat expunerii sau ingestiei unei substanțe;
- b) Intoxicația cu o substanță este asociată rar cu abuzul sau cu dependența de o substanță;
- c) Cele mai comune modificări implică perturbări de percepție, vigilitate, atenție, gândire, judecată;
- d) Toate afirmațiile sunt corecte.

18. Scalele clinice de evaluare în psihiatrie au fost dezvoltate pentru a permite:

- a) Atribuirea unor valori numerice comportamentului observat la pacienți;
- b) Evaluarea reacțiilor adverse ale medicației;
- c) Evaluarea funcționalității sau calității vieții;
- d) Înlocuirea completă a examenului clinic.

19. În evaluarea psihozelor pot fi utilizate următoarele scale:

- a) Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS);
- b) Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS);
- c) Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS);
- d) Beck Depression Inventory (BDI).

20. Calitățile psihometrice fundamentale ale scalelor clinice includ:

- a) Fidelitatea;
- b) Validitatea;
- c) Reproducibilitatea rezultatelor;
- d) Capacitatea de a măsura ceea ce își propun să măsoare.

21. Scalele diagnostice utilizate în psihiatrie sunt caracterizate prin:

- a) Identificarea unor tulburări mintale specifice;
- b) Administrare relativ îndelungată (aprox. 45–90 minute);
- c) Utilizare exclusiv pentru evaluarea severității simptomelor;
- d) Utilizarea frecventă în studii epidemiologice.




CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Spitalul de Psihiatrie Poroschia

Str. Dunării, nr. 245. Comuna Poroschia, Teleorman

Telefon: 0247/318 877; Fax: 0247/319 191

www.spitalul-poroschia.ro



22. Subscalele principale ale PANSS sunt:

- a) Scala simptomelor pozitive;
- b) Scala simptomelor negative;
- c) Scala de psihopatologie generală;
- d) Scala de anxietate.

23. Care sunt obligațiile psihologului cu drept de libera practica :

- a) Să exercite dreptul de libera practica indiferent de limitele stabilite prin tipul de atestat detinut;
- b) Să se conformeze si sa repsecte Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practică;
- c) Să -si asume intreaga responsabilitate profesionala fata de beneficiar;
- d) Să servească interesele beneficiarului , chiar si atunci cand acestea contravin interesului public.

24. Conform normelor privind condițiile de utilizare a instrumentelor de evaluare care dintre urmatoarele obligatii revin psihologului:

- a) Psihologii trebuie sa utilizeze metode de evaluare in conformitate cu manualele de aplicare ale respectivelor instrumente;
- b) Daca validitatea si fidelitatea instrumentelor nu sunt cunoscute pentru populatia testata, psihologul trebuie sa recizese limitele rezultatelor si interpretarilor;
- c) Psihologul poate adapta liber modalitatea de scorare a unui test fara a consulta manualul, daca scopul evaluarii o cere;
- d) Psihologii au obligatia de a respecta legislatia privind drepturile de autor si proprietatea intelectuala pentru instrumente folosite.

25. În care dintre următoarele situații medicul psihiatru poate institui tratamentul fără obținerea consimțământului pacientului?

- a) Pacientul este minor și există acordul reprezentantului legal;
- b) Pacientul prezintă un pericol iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane;
- c) Pacientul își exprimă clar refuzul, dar are capacitate de decizie intactă;
- d) Pacientul solicită amânarea tratamentului pentru o perioadă scurtă.

* Fiecare întrebare este notată cu 4,00 puncte.

* Întrebările au răspuns multiplu sau un singur răspuns.

* Toate variantele corecte trebuie bifate pentru a primi punctaj maxim.




CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Spitalul de Psihiatrie Poroschia

Str. Dunării, nr. 245. Comuna Poroschia, Teleorman

Telefon: 0247/318 877; Fax: 0247/319 191

www.spitalul-poroschia.ro



**PROBĂ SCRISĂ LA CONCURSUL ORGANIZAT
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PSIHOLOG STAGIAR DIN
23.03.2026
BAREM DE CORECTARE
GRILA NR. 1**

NUMĂR ÎNTREBARE	RĂSPUNS CORECT
1	A,B
2	A,C
3	B,D
4	B,D
5	A,B,D
6	B
7	A,B
8	B,C,D
9	A,B,C,D
10	A,B,C
11	B
12	A,B,C
13	A,B,D,
14	A
15	A
16	D
17	A,C
18	A,B,C
19	A,B,C
20	A,B,D
21	A,B,D
22	A,B,C
23	B,C
24	A,B,D
25	B