



CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  
Spitalul de Psihiatrie Poroschia  
Str. Dunării, nr. 245. Comuna Poroschia, Teleorman  
Telefon: 0247/318 877; Fax: 0247/319 191  
www.spitalul-poroschia.ro



Nume: \_\_\_\_\_

Prenume: \_\_\_\_\_

**PROBĂ SCRISĂ LA CONCURSUL ORGANIZAT  
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PSIHOLOG STAGIAR DIN  
23.03.2026**

**GRILA NR. 2**

**1. Tulburarea de personalitate borderline are ca trăsătură centrală:**

- a) Instabilitatea imaginii de sine și a relațiilor interpersonală ;
- b) Tendința către izolare socială și preferința pentru singurătate ;
- c) Comportamente impulsive (cheltuieli impulsive, joc patologic, abuz de substanță) ;
- d) Alternanța între extremele de idealizare și devalorizare a celorlalți.

**2. Care dintre următoarele trăsături esențiale aparțin tipului de personalitate Antisocială :**

- a) Ignorarea consecințelor conduitei sale ;
- b) Lipsă de regret ;
- c) Rezonanță afectivă redusă ;
- d) Polarizarea atenției celorlalți.

**3. Prin ce se caracterizează personalitățile dizarmonice – psihopate :**

- a) O dizarmonie caracterială gravă și persistentă care se exprimă prin diverse tipologii;
- b) O tulburare care influențează negativ existența interpersonal-socială a individului;
- c) O judecată morală activă;
- d) Niciuna din variantele de mai sus.

**4. Care dintre următoarele intervenții sunt utile în gestionarea pacienților cu tulburări de personalitate sau comportamente regresive internați într-o unitate sanitară?**

- a) Educarea personalului medical cu privire la diagnosticul pacientului și motivația reacțiilor acestuia;
- b) Ignorarea completă a reacțiilor emoționale intense ale pacientului;
- c) Oferirea pacientului de tip obsesiv-compulsiv a unui control crescut asupra tratamentului și activităților zilnice;
- d) Limitarea comunicării dintre pacient și echipa medicală pentru a reduce conflictele.



**5. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind comunicarea cu pacienții cu tulburări de personalitate în timpul internării?**

- a) Pacientului trebuie să i se explice simplu și adevărat starea medicală și tratamentul;
- b) Este importantă compararea informațiilor oferite de pacient diferiților membri ai echipei medicale;
- c) Pacientul nu manifestă tendințe de a manipula personalul medical;
- d) Pacientul poate încerca să dezbină personalul prin prezentarea unor versiuni diferite ale aceleiași situații.

**6. Investigarea psihologică a schizofrenului este utilă în special în:**

- a) Cazuri de remisiune ca instrument în evaluarea calitativă și cantitativă a defectului psihologic;
- b) Cazuri de debut ca adjuvant în diagnosticul diferențial;
- c) Pentru evaluarea persoanei în perspectiva unui tratament psihoterapeutic;
- d) Cazuri de prodrom ca adjuvant în diagnosticul diferențial pentru a se preciza modul în care este afectată structura personalității și gradul de afectare.

**7. Următoarele criterii de diagnostic conform DSM IV cu privire la retardarea mintală sunt adevărate cu excepția:**


- a) Debut înainte de vârsta de 18 ani;
- b) Funcționare intelectuală semnificativă sub medie - un IQ de aproximativ 65 sau mai puțin la un test individual;
- c) Deteriorare sau deficiente concomitente în funcționarea adaptativă prezentă în cel puțin 2 domenii (comunicare, autoîngrijire, viața de familie, munca timp liber etc);
- d) Deteriorare sau deficiente concomitente în funcționarea adaptativă prezentă în cel puțin 3 domenii (comunicare, autoîngrijire, viața de familie, munca timp liber etc).

**8. Tipurile de tulburare delirantă pot fi specificate pe baza temei delirante predominante. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:**

- a) Tipul de gelozie - acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului o constituie faptul că este înșelat/ă;
- b) Tipul erotoman - acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului o constituie faptul că o altă persoană este îndrăgostit/ă de individ/ă;
- c) Tipul de grandoare - acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului o constituie convingerea că are un mare (dar nerecunoscut) talent;
- d) Tipul de persecuție - acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului implică convingerea că este otrăvită, drogată sau obstructionată în urmărirea obiectivelor sale pe termen lung.

**9. Următoarele afirmații sunt adevărate despre alcoolism:**

- a) Este o boală secundară adesea progresivă și fatală;
- b) Manifestările și dezvoltarea ei sunt influențate de factori psihosociale, genetici, de mediu;
- c) Se caracterizează prin pierderea controlului asupra consumului de alcool;
- d) Se caracterizează prin distorsiuni în gândire - acceptare.



**10. Examenul psihiatric urmărește, în principal:**

- a) Recunoașterea existenței unei tulburări;
- b) Sesizarea semnificației tulburării într-o scală semiologică;
- c) stabilirea etiologiei tulburării;
- d) înțelegerea personalității pacientului.

**11. Funcțiile cognitive evaluate în examenul psihic includ:**

- a) Orientarea;
- b) Atenția și concentrarea;
- c) Memoria;
- d) Reflexele osteotendinoase.

**12. Examinarea afectivității și dispoziției include:**

- a) Evaluarea dispoziției subiective;
- b) Observația obiectivă a dispoziției;
- c) Evaluarea reactivității neurovegetative;
- d) Evaluarea tensiunii arteriale.

**13. Examinarea stării psihice este descrisă ca fiind:**

- a) O procedură ordonată și sistematică;
- b) O procedură aleatorie;
- c) O metodă exclusiv experimentală;
- d) O metodă psihometrică.

**14. Fuga de idei este caracteristică în special pentru:**

- a) Stările maniacale;
- b) Stările depresive;
- c) Tulburările anxioase;
- d) Tulburările obsesive.

**15. Următoarele afirmații cu privire la abuzul de o substanță sunt adevărate:**

- a) Pentru a satisface un criteriu pentru abuz de substanță problema în legătură cu substanța trebuie să fi survenit în cursul aceleiasi perioade de 12 luni sau să fie persistentă;
- b) Criteriile pentru abuz de substanță nu cuprind toleranța, abinență sau un pattern de uz compulsive;
- c) Categoria de abuz de o substanta nu se aplica cafeinei si nicotinei;
- d) Toate afirmatiile sunt corecte.

**16. Care dintre următoarele simptome survin în decurs de câteva ore sau zile după încetarea sau reducerea uzului excesiv de si prelungit de alcool:**

- a) Hiperactivitate vegetativa, iluzii sau halucinatii tactile;
- b) Insomnie, anxietate;
- c) Stari depresive cu atacuri de panica, neliniste psihomotorie;
- d) Greturi sau varsaturi, crize de grand mal.



**17. Următoarele afirmații sunt adevărate cu privire la intoxicația cu o substanță:**

- a) Elementul esențial îl constituie apariția unui sindrom reversibil, specific substanței datorat expunerii sau ingestiei unei substanțe;
- b) Intoxicația cu o substanță este asociată rar cu abuzul sau cu dependența de o substanță;
- c) Cele mai comune modificări implică perturbări de percepție, vigilență, atenție, gândire, judecată;
- d) Toate afirmațiile sunt corecte.

**18. Scalele clinice de evaluare în psihiatrie au fost dezvoltate pentru a permite:**

- a) Atribuirea unor valori numerice comportamentului observat la pacienți;
- b) Evaluarea reacțiilor adverse ale medicației;
- c) Evaluarea funcționalității sau calității vieții;
- d) Înlocuirea completă a examenului clinic.

**19. Calitățile psihometrice fundamentale ale scalelor clinice includ:**

- a) Fidelitatea;
- b) Validitatea;
- c) Reproductibilitatea rezultatelor;
- d) Capacitatea de a măsura ceea ce își propun să măsoare.

**20. Scalele diagnostice utilizate în psihiatrie sunt caracterizate prin:**


- a) Identificarea unor tulburări mintale specifice;
- b) Administrare relativ îndelungată (aprox. 45–90 minute);
- c) Utilizare exclusiv pentru evaluarea severității simptomelor;
- d) Utilizarea frecventă în studii epidemiologice.

**21. În evaluarea psihozelor pot fi utilizate următoarele scale:**

- a) Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS);
- b) Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS);
- c) Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS);
- d) Beck Depression Inventory (BDI).

**22. Subscalele principale ale PANSS sunt:**

- a) Scala simptomelor pozitive;
- b) Scala simptomelor negative;
- c) Scala de psihopatologie generală;
- d) Scala de anxietate.



**23. Dreptul de libera practica al unui psiholog inceteaza in urmatoarele situatii:**

- a) Prin simpla suspendare temporară a activitatii la cererea psihologului, comunicata telefonic;
- b) În cazul unei condamnari pentru orice tip de contravenție rutiera, indiferent de natura faptei;
- c) Prin renunțarea în scris la exercitiul dreptului de liberă practică sau prin aplicarea pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a exercita profesia printr-o hotărâre judecatorească definitivă;
- d) Doar dacă psihologul decide să părăsească țara pentru o perioada mai mare de 6 luni.

**24. Conform normelor privind serviciile psihologice în acord cu competența, în ce condiții se pot angaja psihologii în activități profesionale fără supervizare :**

- a) În orice tip de activitate profesionala daca au vizat studiile de licenta in psihologie;
- b) Numai in acele activitati pentru care detin competentele si atestarea necesare;
- c) Doar in activitati de cercetare si predare , indiderent de atestarile detinute;
- d) Atunci cand cadrul normativ referitor la dreptul de libera practica este incert.

**25. În ce condiții poate un pacient internat să părăsească temporar unitatea sanitară?**

- a) Fără nicio aprobare, dacă pacientul își exprimă dorința;
- b) Doar cu aprobarea medicului de gardă sau a medicului curant;
- c) Numai cu acordul familiei, indiferent de avizul medical;
- d) Doar în cazuri de urgență, fără a fi necesară consemnarea.

\* Fiecare întrebare este notată cu 4,00 puncte.

\* Întrebările au răspuns multiplu sau un singur răspuns.

\* Toate variantele corecte trebuie bifate pentru a primi punctaj maxim.




CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Spitalul de Psihiatrie Poroschia

Str. Dunării, nr. 245. Comuna Poroschia, Teleorman

Telefon: 0247/318 877; Fax: 0247/319 191

www.spitalul-poroschia.ro



**PROBĂ SCRISĂ LA CONCURSUL ORGANIZAT  
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PSIHOLOG STAGIAR DIN  
23.03.2026  
BAREM DE CORECTARE  
GRILA NR. 2**

NUMĂR ÎNTREBARE	RĂSPUNS CORECT
1	A,C,D
2	A,B
3	A,B
4	A,C
5	A,B,D
6	A,B,C
7	B,D
8	B,C,D
9	B
10	A,B,C,D
11	A,B,C
12	A,B,C,
13	A
14	A
15	D
16	A,B,D
17	A,C
18	A,B,C
19	A,B,D
20	A,B,D
21	A,B,C
22	A,B,C
23	C
24	B
25	B